



Akcionarsko društvo za usluge na tržnicama  
Matije Gupca br.50, 24000 Subotica

[www.subotickatrznica.rs](http://www.subotickatrznica.rs)

A.D. " TRŽNICA " SUBOTICA  
Za usluge na tržnicama

JAVNA NABAVKA RADOVI –  
JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK  
REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK  
JAVNA NABAVKA br. 06/17

Rok za podnošenje ponuda: zaključno sa 26.06.2017.god. do 09,00 časova

Datum otvaranja ponuda: 26.06.2017.god. u 10,00 časova.

Komisija:

Samir Rustemović dipl.prav.

Gordana Tovilović dipl.ek.

Goran Ružić saob.tehn.

maj 2017.godine

Na osnovu člana 39. i 61.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.124/12,br.14/15, br.68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( „Službeni glasnik Republike Srbije“ br.29/13) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke dobara broj.391/17 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br.392/17 donete dana 24.05.2017.godine, Naručilac AD“Tržnica“Subotica je pripremio

**KONKURSNU DOKUMENTACIJU**  
**Za javnu nabavku dobra JN 06/17**  
**REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK**  
**u otvorenom postupku**  
**del.br.397/17**

1. Opšti podaci o javnoj nabavci
2. Tehničke karakteristike /struktura cene predmeta javne nabavke
3. Uslovi za učešće u postupku javnih nabavki i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
4. Kriterijumi za dodelu ugovora
5. Obrasci koji čine sastavni deo ponude (obrazac ponude, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi,obrazac izjave čl.75 st 2
6. Model ugovora
7. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Članovi Komisije:

- Samir Rustemović dipl.pravnik
- Gordana Tovilović dipl.ekon.
- Goran Ružić saobr.tehn.

Dana 25.05.2017.god.  
Subotica

## 1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

### **Naručilac:**

Naručilac , A.D." Tržnica,,za usluge na tržnicama, Matije Gupca 50 Subotica, poziva zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom. Web sajt Naručioca je [www.subotickatrznica.rs](http://www.subotickatrznica.rs).

Preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja **Poziva za podnošenje ponuda** na Portalu javnih nabavki,na zvaničnom sajtu Naručioca .

### **Vrsta postupka javne nabavke:**

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.Javni poziv za predmetnu javnu nabavku je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke i web sajtu Naručioca dana **25.05.2017.** godine.Oglas o javnoj nabavci objavljen je i na Portalu službenih glasila Republike Srbije.

### **Predmet javne nabavke:**

Predmet javne nabavke JN 06/17 jesu radovi - **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** -

ORN 45000000 građevinski radovi.

Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke definisane su u tački 2 - konkursne dokumentacije „Tehnička specifikacija“

### **Lice za kontakt:**

Službenik za javne nabavke Gordana Tovilović dipl.ekon.  
e-mail: [gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs](mailto:gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs)

## 2.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I STRUKTURA CENE - REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK JN 06/17

### I ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI							
PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE							
R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka, transport i postavljanje gradilišne montažno demontažne ograde visine h=2m. U gradilišnoj ogradi je potrebno izvesti ulazne kapije za kolski i pešački saobraćaj. U cenu obračunati nabavku, transport, montažu, demontažu, radnu snagu i sav potreban materijal. Obračun po m'.	m'	20				
2	Izrada, transport i montaža gradilišne table na metalnoj konstrukciji. Tabla je dimenzija 3x2m. Obračun po kom.	kom	1				
3	Nabavka, transport i montaža gradilišnih kontejnera za potrebe Investitora i nadzornog organa, prema sledećoj specifikaciji: - 1 kontejner za potrebe stručnog nadzora i investitora opremljen kao kancelarija - 1 kontejner kao toaleti, sa obezbeđenim priključkom vode i adekvatno rešenim odvodom otpadnih voda. Svi kontejneri moraju imati obezbeđeno grejanje i hlađenje. Izvođač radova je obavezan da redovno održava čistoću svih gradilišnih kontejnera, kao i da opremu u gradilišnim kontejnerima održava potpuno ispravnom i funkcionalnom do uklanjanja istog sa gradilišta. Angažovanje će biti od otvaranja gradilišta do primopredaje izvedenih radova. Položaj kontejnera će se odrediti nakon usaglašavanja organizacione šeme gradilišta. Obračun paušalno.	pauš	1				

4	Pažljivo sečenje drveća i uklanjanje grana pored ulaza u objekat koji trenutno nije u funkciji uz odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 15 km.	kom	2				
5	Demontaža i iznošenje postojećeg enterijera iz objekata koji je u funkciji. Obračun paušalno.	pauš	1				
6	Pažljiva demontaža postojećih klima uređaja i odlaganje radi kasnijeg ponovnog montiranja.	pauš	1				
<b>Ukupno preparni radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno preparni radovi RSD sa PDV-om:</b>							

<b>2. RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
R.br.	Opis pozicije	jed.m ere	količ	jed.cena bez PD	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Pažljiva demontaža postojećeg krovnog pokrivača . Sav materijal sakupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> horizontalne površine krova.	m2	215				
2	Pažljiva demontaža krovne letve podkonstrukcije krovnog pokrivača, uz utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m2	m2	215				
3	Pažljiva demontaža postojeće krovne konstrukcije. Sav materijal sakupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> horizontalne površine krova.	m2	215				
4	Demontaža strehe iznad ulaza u objekat koji investitor trenutno koristi, uz odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m2.	m2	24,12				
5	Pažljiva demontaža metalne podkonstrukcije strehe uz utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po kg demontirane konstrukcije	kg	360				
6	Demontaža postojećih fasadnih prozora, vrata i portala. Prozore,						

	<p>vrata i portale pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Obračun po komadu demontiranog elementa.</p> <p>Portal 215/209 Vrata 100/203 Prozori do 2m<sup>2</sup> Prozori od 2 do 5 m<sup>2</sup> Prozori preko 5 m<sup>2</sup></p>	<p><b>kom</b> 1 <b>kom</b> 1 <b>kom</b> 5 <b>kom</b> 2 <b>kom</b> 2</p>					
7	<p>Demontaža postojećih unutrašnjih vrata.</p> <p>Vrata pažljivo demontirati, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Obračun po komadu demontiranih vrata.</p> <p>80/195 62/198</p>	<p><b>kom</b> 1 <b>kom</b> 1</p>					
8	<p>Rušenje zidova objekta debljine 20, 25 i 30 cm. Zidove pažljivo rušiti kako se ne bi oštetili okolni elementi. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.</p>	<p><b>m3</b> 31,26</p>					
9	<p>Probijanje otvora za vrata u zidu od opeke debljine 25 i 40 cm.</p> <p>Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje.</p> <p>Obračun po m<sup>3</sup> zida.</p>	<p><b>m3</b> 1,50</p>					
10	<p>Pažljivo rušenje šanka i ograde od pune opeke. Upotrebljivu opeku očistiti i složiti na gradilištu za ponovnu upotrebu.</p> <p>Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu, obezbeđenje i transport.</p> <p>Obračun po m<sup>3</sup>.</p>	<p><b>m3</b> 3,50</p>					
11	<p>Razbijanje podne ploče pretpostavljene debljine 14 cm zajedno sa podnom oblogom.</p> <p>Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu, obezbeđenje i transport.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	<p><b>m2</b> 80</p>					

12	<p>Obijanje maltera sa unutrašnjih i fasadnih zidova.</p> <p>Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.</p> <p>Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.</p> <p>Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup> objijene površine, otvori se odbijaju.</p>	m2	85				
13	<p>Obijanje ukrasne plastike izvedene od opeke po obodu poda i po zidovima. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine zidova sa kojih se skida ukrasna plastika.Obračun m2</p>	m2	85				
14	<p>Demontaža postojećeg enterijera od drvene konstrukcije i natprozornika. Pažljivo demontirati natprozornik, grubo očistiti i složiti u magacin, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2</p>	m2	65				
15	<p>Šlicovanje zida za izradu vertikalnih serklaža. Pažljivo preseći zidove na mestima na kojima će se izvesti novi vertikalni serklaži.</p> <p>Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu, obezbeđenje i transport.Obračun po m'.</p>	m'	12				
16	<p>Razbijanje poda od opeke, podnih i zidnih pločica.</p> <p>Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km.</p> <p>Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m2	51,21				
17	<p>Razbijanje cementne košuljice uz utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m2.</p>	m2	51,21				
18	<p>Demontaža stirodura d= 5 cm ispod poda uz utovar na kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m2.</p>	m2	51,21				
19	<p>Skidanje podne obloge od linoleuma.</p>						

	Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	24,66				
20	Demontaža spuštenih plafona u objektu Investitora koji je trenutno u funkciji, uz odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km.	m2	24,66				
21	Pažljiva demontaža drvenih greda plafona. Sav šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	51,21				
22	Skidanje sloja tla ispod razbijene podne ploče. . Materijal iz iskopa sakupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	35,88				
23	Iskop rova širine 1m uz postojeće zidove za omogućavanje pristupa temeljima i izradu novih temelja. Iskop vršiti do dubine cca 120 cm od kote postojećeg poda. Materijal iz iskopa sakupiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	30,31				
24	Nabavka materijala, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka debljine 35 cm ispod budućih trakastih temelja. Širina trake je cca 60 cm. U cenu uračunati, razastiranje, nabijanje, transport, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog tucanika.	m3	17,94				
25	Nabavka peska, transport i mašinsko zatrpavanje oko temelja nakon betoniranja kao i ispod podne ploče. Nasipanje i nabijanje u slojevima po max 30cm. U cenu uračunati radnu snagu, sav potreban alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	15,40				
26	Demontaža oluka. Horizontalne i vertikalne oluke od pocinkovanog lima pažljivo demontirati.						



	Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun paušalno.	pauš .	1				
27	Demontaža limene obloge fasade dela objekta koji je trenutno u funkciji. Sav šut pokupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenosti do 15 km. Stavkom obuhvatiti sav potreban alat, radnu snagu i transport. Obračun paušalno.	pauš .	1				
28	Demontaža sanitarija i sanitarne opreme. Stavkom obuhvatiti demontažu 2 zahodske šolje sa visokomontažnim vodokotlicima, 2 lavaboa, bojlera i jednog sudopera sa pripadajućim baterijama, ventilima i sifonima. Obračun paušalno.	pauš .	1				
<b>Ukupno radovi na demontaži i rušenju RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno radovi na demontaži i rušenju RSD sa PDV-om:</b>							

**3.****BETONSKI RADOVI****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE****ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE:**

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

1. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač je dužan uraditi pre početka izvođenja radova "Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta betona".
2. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplata sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplata na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.
3. Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi očvršćavanja je sadržana u jediničnim cenama.
4. Skidanje oplata može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica.
5. Cevna skela je obuhvaćena jediničnim cenama.
6. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-400-1

R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Betoniranje trakastih AB temelja ispod postojećih zidova prosečne širine 38 cm. Dimenzije temeljnih traka su 60x30 cm sa temeljnom gredom dimenzija 38x40 cm. U cenu uračunati sav potreban materijal (armaturu B500B, 80 kg/m <sup>3</sup> ), oplatu, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	14				
2	Betoniranje monolitnih AB horizontalnih i vertikalnih serklaža u postojećim zidovima (u prethodno prosečenim otvorima i na vrhu postojećih zidova nakon doziđivanja ili nakon skidanja postojeće krovne konstrukcije) dimenzije serklaža 25x20 cm, betonom MB30 u običnoj oplati, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Betonsku masu propisni ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav potreban materijal (armaturu B500B, 150 kg/m <sup>3</sup> ), oplatu (5m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ), transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	7				
3	Betoniranje nadvratnih i natprozornih greda monolitnih greda pravougaonog preseka armiranim betonom MB30 u dvostranoj običnoj oplati. U cenu uračunati sav potreban materijal (armaturu B500B 120 kg/m <sup>3</sup> ), oplatu, transport, radnu snagu, alat i mehanizaciju. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	0,50				
4	Betoniranje lakoarmirane podne ploče d=12 cm u zoni postojeće						

čajne kuhinje i toaleta i u zoni razbijene podne ploče objekta koji trenutno nije u funkciji. Ploču armirati armaturnom mrežom Q188 u donjoj zoni. Pre betoniranja izvesti sloj tucanika debljine 10 cm, nabijen do potrebne stišljivosti, te sloj PE folije koji ulaze u cenu. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal, armaturu, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> izvedene podne ploče sa podlogom.	m2	80					
<b>Ukupno betonski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno betonski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

#### 4. ZIDARSKI RADOVI

##### PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE

##### ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKÉ RADOVE:

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

1. Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima,
2. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
3. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje salitre i ostalo).
4. Cevna skela data u posebnoj poziciji
5. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-301

R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.ce na bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Zaziđivanje dela otvora nakon vađenja postojećih prozora. Zaziđivanje izvesti punom opekrom u debljini postojećeg zida. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Za zidanje koristiti produžni malter. Dozidani deo vezati sa postojećim zidom ubušivanjem ankera ili formiranjem "šmorceva" u postojećem zidu. Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	0,80				
2	Zidanje zidova punom opekrom debljine 20, 25 i 38 cm u produžnom malteru. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Zidanje se izvodi na prethodno izveden horizontalni serklaž na mestima na kojima je potrebno povećati visinu zida zbog formiranja krovni ravni.						

	Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalom, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>3</sup> .	<b>m3</b>	<b>31,26</b>				
3	Zidanje atike punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Opeku pre zidanja dobro očistiti i nakvasiti vodom. Zidanje se izvodi na prethodno izveden horizontalni serklaž na mestima na kojima je potrebno povećati visinu zida zbog formiranja krovnih ravni. U cenu uračunati i izradu horizontalnog serklaža na vrhu zida visine 20 cm, kao i izradu vertikalnih serklaža na svakih cca 300 cm. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalom, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	<b>m2</b>	<b>15</b>				
4	Izrada cementne košuljice ojačane staklenim ili polipropilenskim vlaknima. Debljina košuljice 5cm - podloga za završni sloj poda. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom" razmere 1:3 Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrstne. Na spoju sa zidom postaviti dilatacioni spoj u koji postaviti stiropor d=1cm. U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> .	<b>m2</b>	<b>80</b>				
5	Nabavka materijala i izlivanje samonivelišuće mase na bazi polimer cementa preko podne obloge. Podloga mora biti pogodna za podove sa podnim grejanjem. Preko ovako pripremljene podloge će se lepiti keramičke pločice koje su obračunate posebno. Stavkom obuhvatiti sav potreban osnovni i pomoćni materijal, transport i radnu snagu. Obračun po m <sup>2</sup> izlivenne mase prosečne debljine 5 mm.	<b>m2</b>	<b>80</b>				
6	Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu, po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana. Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača.						

	Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	80				
7	Malterisanje FASADNIH zidova od opekarskih proizvoda mašinskim malterom. Pre nanošenja podlogu očistiti tako da na njoj nema tragova ulja, prašine i trošnih materijala. Ukoliko je potrebno na betonske elemente naneti podlogu, po preporuci proizvođača maltera. Da bi se obezbedila ravnina površina, pre malterisanja postaviti vođice na rastojanju od cca 1.8 m. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja maltera je 1 cm. Malterisanu površinu 120 minuta nakon malterisanja obraditi ravnjačom, a potom i gletericom kako bi finalna površina ujedno bila i izgletovana. Malterisanje izvesti prema uputstvima i preporukama proizvođača. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	30				
<b>Ukupno zidarski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno zidarski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

**5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE****OPŠTI USLOVI ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE**

1. Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte, izradu i demontažu radnih skela kao i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad.
2. Materijal S235 JRG2 prema standardu SRPS EN10025:2003.
3. Cena takođe sadrži zaštitu od korozije zaštitnim sistemom boja, koja treba da odgovara za kategoriju atmosferske korozivnosti: C3, S3.21 prema SRPS ISO 12944:2002, minimalna ukupna debljina zaštite iznosi 120 mikrona.
4. Predhodno čišćenje konstrukcije izvršiti mlazom abraziva do stepena Sa 2.5, komplet izvedeno prema statičkom proračunu, detaljima i pravilima struke. Izvršiti zapisnički prijem očišćenog materijala od strane nadzornog organa
5. Ukoliko se u radionici izvode sklopovi čelične konstrukcije iste treba da pregleda i zapisnički primi nadzorni organ
6. Po izvršenim svim radovima na transportima i montiranju čelične konstrukcije, treba detaljno pregledati i snimati sva mesta gde je zaštita oštećena, izvršiti ponovno detaljno čišćenje tih mesta i ponovo naneti zaštitne premaze na tim delovima. Tek posle toga može da se nanosi 2 sloja pokrivnog finalnog premaza koji odgovara usvojenom sistemu zaštite.
7. Ako u projektu nije drugačije određeno onda debljina vara iznosi  $a=0.7t_{min}$  po celom obimu kontakta.
8. Izvođač je obavezan dokazati kvalitet čelika i antikorozione zaštite atestima pribavljenim kod ovlašćenog instituta.
9. Izvođač je takođe obavezan dokazati da su dimenzije primenjenih profila u skladu sa statičkim proračunom, a eventualna odstupanja u dozvoljenim granicama tolerancije.
10. Sve ankerne ploče isporučiće izvođač čelične konstrukcije blagovremeno tako da se mogu ugraditi zajedno sa armaturom pre betoniranja AB konstrukcije. Ugradnju ankernih ploča izvršiće izvođač betonskih radova.
11. Ugradnja ankernih ploča i montaža čelične konstrukcije vršiće se pod geodetskom kontrolom tako da se obezbedi projektovana geometrija o čemu će izvođač voditi poseban protokol.
12. Količina stvarno izvršenih radova obračunaće se prema tabličnim težinama elemenata i statičkim detaljima konstrukcije. Dodatak na varove i spojni materijal uračunaće se sa najviše 2% od ukupne težine osnovne konstrukcije.

R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.ce na bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Izrada radioničkih detalja za čeličnu konstrukciju. U svemu prema statičkom proračunu. Obračun kompletno izrađenih detalja.	<b>pauš.</b>	<b>1</b>				
2	Izrada, montaža i antikoroziona zaštita čelične konstrukcije krova. Konstrukcija se sastoji od standardnih HEA i HOP profila, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Antikorozivna zaštita prema opštim uslovima, a završno farbanje izvršiti bojom za metal. Tačna količina će se odrediti nakon izrade detalja konstrukcije. Obračun po kg.	<b>kg</b>	<b>4.197,50</b>				
<b>Ukupno čelična konstrukcija RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno čelična konstrukcija RSD sa PDV-om:</b>							

<b>6. TESARSKI RADOVI</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka materijala i izrada nove krovne konstrukcije po ugledu na postojeću demontiranu krovnu konstrukciju. Krovnu konstrukciju izraditi od suve jelove građe I klase kvaliteta sa uključenim svim potrebnim dodatnim materijalom i radnom snagom. Obračun paušalno. Pozicija se odnosi na krov objekta koji je trenutno u funkciji.	pauš .	1				
2	Nabavka materijala i zadaščanje krova OSB pločama d=1,8cm, preko drvenih rogova. Ploče spojene na dodir. Preko ploča postaviti paropropusnu vodonepropusnu krovnu foliju koja ulazi u cenu. U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije.	m2	30				
3	Nabavka materijala, isporuka i montaža čamovih kontraletvi 5x3cm. U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, potrebna radna snaga i pripadajuća radna skela. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije krova.	m2	30				
4	Nabavka materijala, isporuka i montaža čamovih letvi 5x3cm. U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, potrebna radna snaga i pripadajuća radna skela. Obračun po m <sup>2</sup> kose projekcije krova.	m2	30				
5	Opšivanje strehe krova drvenim falcovanim daskama d=2,2 cm preko rogova i drvene potkonstrukcije koja ulazi u cenu. Daske obojiti bojom za drvo namenjenom za spoljašnju upotrebu što ulazi u cenu. U cenu uračunati sav potreban materijal, transport, potrebnu radnu snagu i pripadajuću radnu skelu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	20				
<b>Ukupno tesarski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno tesarski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

7. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI							
PREDMET RADOVA I STRUKTURA CENE							
R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	<p>Izvođenje krova nagiba 10°. Krov sa trapeznim limom. Radovi obuhvataju nabavku, transport i montažu pocinkovanog čeličnog visokoprofilisanog trapezastog lima dim. 100/280/0,75mm preko čelične krovne konstrukcije sa oblaganjem preklopa bitumenskom lepljivom trakom za zaptivanje. Boja lima RAL 9002. Lim fiksirati bušenjem rupa fi 8-10 mm, postavljanjem metalnih čaura (tipli) i šrafljenjem (4kom/m²) u svemu prema statičkom proračunu. Preko trapezastog lima položiti sloj parne brane od PE folije sa preklopima 10-15 cm i iznad folije postaviti izolaciju od kamene vune, tipa Knauf Insulation DDP RT ili drugi proizvod koji zadovoljava minimalno: napon pri 10% nom sabijanju &gt;50kPa, tačkasto opterećenje &gt;500N, delaminacija &gt;10kPa, <math>\lambda=0,038</math> W/mK. Kao završni sloj polaže se specijalna hidroizolaciona krovna membrana bele ili svetlo sive boje (suvim polaganjem) za hidroizolaciju od atmosferskih voda na bazi PVC-a ojačana mrežom od poliestera otporne na UV zrake (iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, industrijsku klimu, starenje...), d=min1,5mm položene u pravcu pada sa varenim preklopima širine 10-15 cm. Ista se po ivici šarafi odgovarajućim šrafovim za čelični lim i potkonstrukciju, kompletno sa svim prethodno položenim slojevima prema uputstvu i detaljima proizvođača sa 6-8 kom/m² šarafa (sila izvlačenja po tačkama fiksiranja min. 0,4 kN/kom). Proračun postavljanja šrafova mora dati proizvođač sa posebno obeleženim zonama ojačanja (uglovi i pojas uz atiku). Sa svim potrebnim pričvrstnim elementima, osnovnim i pomoćnim materijalima, transportom i radnom snagom kao i izradom holкера visine cca 30cm oko svih prodora raznih</p>						



	cevovoda. Obračun po m <sup>2</sup> razvijene površine.	m2	69,19				
2	Izrada vertikalnog varenog holkera maksimalne visine cca 170cm ispod i između prozora. Radovi obuhvataju nabavku i postavljanje OSB ploča debljine 15mm, vertikalnog sloja kamene vune težine 145kg/m <sup>3</sup> , debljine d=15cm i postavljanje sloja specijalne hidroizolacione krovne membrane bele ili svetlo sive boje (suvim polaganjem) za hidroizolaciju od atmosferskih padavina na bazi PVC-a, ojačane mrežom od poliestera otporne na UV zrake (iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, starenje...), sa odgovarajućim varenim preklopima širine 10-15cm. Završni sloj PVC krovne membrane podići uz atiku u duplom sloju i putem tipli i odgovarajućih šarafa pričvrstiti za čeličnu potkonstrukciju. Postaviti sa kontra padom od atike prema slivnicima, sa stopostotnim zaptivanjem, sve prema detalju izvođača. Obračun po m <sup>2</sup> sa svim materijalom i radom.	m2	17				
3	Pokrivanje krova trapeznim limom. Radovi obuhvataju nabavku, transport i montažu pocinkovanog, plastificiranog čeličnog trapezastog lima (tip Fischer ili drugi proizvođač istih karakteristika) preko drvenih letvi sa oblaganjem preklopa bitumenskom lepljivom trakom za zaptivanje. Boja lima RAL 9002. Lim 50/250/0,75 mm. Sa svim potrebnim pričvrstnim elementima, osnovnim i pomoćnim materijalima, transportom i radnom snagom. Obračun po m <sup>2</sup> razvijene površine.	m2	30				
<b>Ukupno krovopokrivački radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno krovopokrivački radovi RSD sa PDV-om:</b>							

<b>8. IZOLATERSKI RADOVI</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka i postavljanje hidroizolacije na bazi mešavine specijalnog cementa i sintetičkih vodonepropusnih aditiva, koji se mešaju sa vodom, npr. Sika Top Seal 107 ili sl., ispod podne obloge u sanitarnim čvorovima i tuševima. Izolacija se izvodi u dva sloja preko betonske podloge. Podloga mora biti čista, bez ostataka ulja, prašine i sl. Hidroizolacija se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja. Pravac nanošenja treba menjati. Drugi sloj se nanosi nakon sušenja prvog sloja. Hidroizolacioni premaz naneti i vertikalno na zidove sanitarnih čvorova 10cm od poda, a u zoni tuševa do visine 220 cm. Ivice ojačati staklenim voalom. Obračun po m <sup>2</sup> , sa svim materijalom i radom.	m2	24				
2	Izrada hidroizolacije poda. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge (ispod cementne košuljice). Hladni premaz bitulit naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Izraditi holker visine 20cm. Hidroizolaciju izvesti u sledećim slojevima odozdo na gore: Hladan premaz bitulitom, Kondor S4 varen za podlogu. U cenu uračunati nabavku svog potrebnog materijala, transport, radnu snagu i sav potreban alat za ugradnju. Obračun po m <sup>2</sup> razvijene površine.	m2	85				
3	Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke, debljine do 38 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad, donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Malter						

	<p>premazati bitulitom "A", naneti vruć premaz bitumena "MTH", zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Zid zazidati punom opekom. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela.</p> <p>Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.</p> <p>Obračun po m' zida.</p>	m'	22,20				
4	<p>Ugradnja termoizolacije od ekstrudirane polistirenske pene - stirodura ukupne debljine d=5cm, težina 35kg/m<sup>3</sup>, u podu ispod cementne košuljice. Izolacija se izvodi preko unapred izrađene podne ploče i postavljene hidro izolacije. U ceni obuhvatiti PE foliju koja se postavlja ispod i preko stirodura u suvo sa preklopom od 15 cm.</p> <p>U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	80				
5	<p>Nabavka i postavljanje kamene mineralne vune debljine d=20cm između elemenata postojeće drvene krovne konstrukcije. Izolacija se postavlja preko postojeće međuspratne konstrukcije na koju je prethodno postavljena parna brana od PE folije koja ulazi u cenu.</p> <p>U cenu uračunati sav potreban materijal, radnu snagu i transport.</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	30				
<b>Ukupno izolaterski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno izolaterski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

**9. LIMARSKI RADOVI****PREDMET RADOVA I STRUKTURA CENE****ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA LIMARSKÉ RADOVE**

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

01. Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 771", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka materijala, izrada i montaža ležećih oluka pravougaonog poprečnog preseka od pocinkovanog lima d=0,6mm, razvijene širine 50cm, širina oluka 15cm. U cenu uračunati nosače oluka od pljoštog gvožđa, zaštićene od rđe i finalno farbane uljanom bojom dva puta. Spojevi su nitovani i lemljeni. Obračun po m'	m'	26,50				
2	Nabavka materijala, izrada i montaža vertikalnih olučnih cevi, od pocinkovanog lima debljine 0.6mm, prečnika 125 mm. Delovi cevi moraju da ulaze jedan u drugi min.5cm Spojevi su nitovani i lemljeni. Obujmice od pocinkovanog lima sa držačima postaviti na razmaku od 200cm. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20mm. Obračun po m'.	m'	8				
3	Nabavka materijala i opšivanje gornje ivice atike ravnim pocink limom, razvijene širine 50cm, u svemu prema pravilima struke sa odgovarajućim elementima za fiksiranje uz obezbeđenje vodonepropustivosti na sastavima i vezama. Obračun po m'.	m'	35				
4	Nabavka materijala i opšivanje bočnih strana strehe ravnim pocink limom, razvijene širine 75cm, u svemu prema pravilima struke sa odgovarajućim elementima za fiksiranje uz obezbeđenje vodonepropustivosti na sastavima i vezama. Obračun po m'.	m'	12				
5	Nabavka materijala i izrada raznih opšava na objektu RŠ 50 cm u svemu prema pravilima struke sa odgovarajućim elementima za fiksiranje uz obezbeđenje vodonepropustivosti na sastavima i vezama. Obračun po m.	m'	47				
<b>Ukupno limarski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno limarski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

**10. SUVOMONTAŽNI RADOVI****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE****OPŠTI USLOVI:**

Svi radovi moraju biti precizno i stručno izvedeni. Izvođač mora u celosti ispoštovati ugradnju po slojevima i materijale i uslove date u proširenom opisu suvomontažnih radova. Radovi izvode se u sistemu suve gradnje: metalna podkonstrukcija, obloge pločama, spojna sredstva i završna obrada.

Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno horizontalne. Uglovi moraju biti sa oštrim ivicama, izrađeni tačno prema predviđenom obliku.

U cenu obuhvatiti nabavku, horizontalne i vertikalne Transporte, ugradnju osnovnih i pomoćnih materijala, sva vezna sredstva i čišćenja posle izvođenja radova kao i odvoz šuta, izradu projekta za izvođenje, planove montaže.

Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu -Visokogradnja GN-415 za suvo montažnu gradnju

R.br.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	<p>PREGRADNI GIPSKARTONSKI ZIDOVI d=12,5cm Nabavka materijala i izrada pregradnog zida d=12,5cm sa tipskom pocinkovanom podkonstrukcijom, dvoslojno obloženom običnim ravnim gipskartonskim pločama d=2x12,5mm sa obe strane. Pregradni zid se sastoji od tipske pocinkovane potkonstrukcije (d=0,6 mm). Vertikalni profili su visine do 4,50 m i pričvršćuju se za visokotrapezni lim krovne konstrukcije. Spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati pomoću mase za ispunu spojeva. Horizontalni zidni profil obložiti zvučno izolacionom trakom i pričvrstiti za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplama. Za zvučnu zaštitu upotrebiti staklenu vunu d=7cm, težine 12kg/m<sup>3</sup>. U ceni obuhvatiti nabavku ,transport, montažu i radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori nisu odbijani.</p>	m2	51				
2	<p>PREGRADNI GIPSKARTONSKI ZIDOVI d=10cm Nabavka materijala i izrada pregradnog zida d=10cm sa tipskom pocinkovanom podkonstrukcijom, dvoslojno obloženom impregniranim vlagootpornim ravnim gipskartonskim pločama d=2x12,5mm sa obe strane. Pregradni zid se sastoji od tipske pocinkovane potkonstrukcije (d=0,6 mm). Vertikalni profili su visine do 3,0 m i pričvršćuju se za postojeću međuspratnu konstrukciju. Spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati pomoću mase za ispunu spojeva.</p>						

	<p>Horizontalni zidni profil obložiti zvučno izolacionom trakom i pričvrstiti za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplama. Za zvučnu zaštitu upotrebiti staklenu vunu d=5cm, težine 12kg/m<sup>3</sup>. U ceni obuhvatiti nabavku ,transport, montažu i radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori nisu odbijani.</p>	m2	14				
3	<p>OBLAGANJE ZIDOVA ISPRED POSTOJEĆIH ZIDOVA I U ZONI ISPOD PROZORA SVETLARNIKA Nabavka materijala i oblaganje zidova dvostrukim gipskartonom (2x12,5=25mm) na tipskoj pocinkovanoj potkonstrukciji d=50mm. Oblaganje do visine 4,0m. Spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati pomoću mase za ispunu spojeva. U ceni obuhvatiti nabavku, transport, montažu i radnu skelu. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m2	73				
4	<p>SPUŠTENI PLAFONI 600x600mm Isporuka i ugradnja mineralnog spušenog plafona proizvođača Armstrong, AMF ili proizvod drugog proizvođača istih karakteristika, dimenzija ploče 600x600x17mm, reakcija na požar A2 - s1, d0, refleksija svetlosti 90%, koeficijent apsorpcije zvuka aw=0,65(H), zvučna izolacija Dncw=35dB, vlagootpornost 95% RH. Paneli se postavljaju na originalnu noseću potkonstrukciju proizvođača, bele boje. Pozicijom obuhvatiti obodni profil. Plafon se kači na visokoprofilisani trapezni lim krovne konstrukcije. Boja bela. Po obimu prostorija u širini od cca 30 cm se izvodi plafon od ravnih gipskarton ploča, što ulazi u cenu. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m2	55				
<b>Ukupno suvomontažni radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno suvomontažni radovi RSD sa PDV-om:</b>							

**11. STOLARSKI RADOVI****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE****OPŠTI USLOVI ZA PVC STOLARIJU:**

Izvođač radova je dužan da cenom radova (pored opisa pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke uslove:  
2. Cena sadrži nabavku materijala, izradu, transport, montažu i zastakljenje ugrađene PVC stolarije kod stavki radova kod kojih je to opisima navedeno.

4. Uz sva unutrašnja vrata ugraditi odbojnike.

5. Svi zaptivni materijali i pokrivne lajsne na spojevima kod fasadne PVC stolarije i građevinske konstrukcije treba da garantuju potpunu sigurnost protiv prodiranja vode i produvanja.

6. Izvođač je dužan da na osnovu šema iz projekta i mera uzetih na licu mesta razradi radioničke detalje, plan montaže i dostavi ih projekatantu na saglasnost.

7. U predmeru su date zidarske mere otvora

R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	FASADNI PORTAL SA JEDNOKRILNIM POLUZASTAKLJENIM VRATIMA dim. 215/210 cm Nabavka materijala, izrada portala koji se sastoji od fiksnog dela i ulaznih vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Parapetni deo vrata visine 120 cm izvesti sa ispunom od tipskog termoizolovanog PVC panela, gornji deo vrata zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od inertnog gasa. Krila snabdeti sa najmanje tri šarke, otvaranje prema unutra, fiksiranje u dve tačke-gore i dole. Krilo vrata opremiti mehanizmom za vraćanje u zatvoren položaj. Iza krila vrata postaviti podni stoper. Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko vrata, prag, okapnicu na dnu krila sa spoljne strane, mehanizme za vraćanje u zatvoren položaj i fiksiranje u otvorenom položaju kao i podne stopere. Mere proveriti na licu mesta. Obračun po kom.	kom	1				
2	FASADNA JEDNOKRILNA POLUZASTAKLJENA VRATA dim. 100/205 cm Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrillnih ulaznih vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila. Parapetni deo vrata visine 120 cm izvesti sa ispunom od tipskog termoizolovanog PVC panela, gornji deo vrata zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od inertnog gasa. Krilo snabdeti sa najmanje tri šarke, otvaranje prema unutra, fiksiranje u dve tačke-gore i dole.						

	<p>Krilo vrata opremiti mehanizmom za vraćanje u zatvoren položaj. Iza krila vrata postaviti podni stoper.</p> <p>Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko vrata, prag, okapnicu na dnu krila sa spoljne strane, mehanizme za vraćanje u zatvoren položaj kao i podne stopere.</p> <p>Mere proveriti na licu mesta.</p> <p>Obračun po kom.</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>				
3	<p><b>FASADNI JEDNOKRILNI PROZOR</b></p> <p>Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila.</p> <p>Prozor zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od argona, dihtovanim EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima.</p> <p>Okov standardan za ovaj tip stolarije.</p> <p>Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne osovine, odnosno sa ventus mehanizmom.</p> <p>Boja bela.</p> <p>U stavku uračunati postavljanje tipske PVC okapnice sa spoljašnje strane i tipske PVC potprozorske klupice sa unutrašnje strane.</p> <p>Prozore isporučiti sa svim poklopnim lajsnama.</p> <p>Mere proveriti na licu mesta.</p> <p>Obračun po komadu</p> <p>dim 120x80 cm, sa ventus mehanizmom</p> <p>dim 140x70 cm, sa ventus mehanizmom</p> <p>dim 70x70 cm</p>	<b>kom</b> <b>kom</b> <b>kom</b>	<b>3</b> <b>3</b> <b>3</b>				
4	<p><b>FASADNI DVOKRILNI PROZOR</b></p> <p>Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila.</p> <p>Prozor zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od argona, dihtovanim EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima.</p> <p>Okov standardan za ovaj tip stolarije.</p> <p>Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne osovine (glavno krilo) tj. oko vertikalne ose (pomoćno krilo).</p> <p>Boja bela.</p> <p>U stavku uračunati postavljanje tipske PVC okapnice sa spoljašnje strane i tipske PVC potprozorske klupice sa unutrašnje strane.</p> <p>Prozore isporučiti sa svim poklopnim lajsnama.</p> <p>Mere proveriti na licu mesta.</p> <p>Obračun po komadu</p> <p>dim 212x108 cm</p>	<b>kom</b>	<b>1</b>				



5	<p><b>FASADNI FIKSNI PROZOR</b>  Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila.  Prozor zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od argona, dihtovanim EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima.  Boja bela.  U stavku uračunati postavljanje tipske PVC okapnice sa spoljašnje strane i tipske PVC potprozorske klupice sa unutrašnje strane. Prozore isporučiti sa svim poklopnim lajsnama.  Mere proveriti na licu mesta.  Obračun po komadu  dim 117x108 cm</p>	kom	1			
6	<p><b>VETROBRAN SA JEDNOKRILNIM POLUZASTAKLJENIM VRATIMA I FIKSNIM ELEMENTIMA</b>  dim. 205/420 + 202/275 cm  Nabavka materijala, izrada portala - vetrobrana koji se sastoji od fiksnog dela i vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila.  Parapetni deo vrata visine 120 cm izvesti sa ispunom od tipskog termoizolovanog PVC panela, gornji deo vrata zastakliti niskoemisionim staklom sa ispunom od inertnog gasa. Krila snabdeti sa najmanje tri šarke, otvaranje prema unutra, fiksiranje u dve tačke-gore i dole.  Krilo vrata opremiti mehanizmom za vraćanje u zatvoren položaj. Iza krila vrata postaviti podni stoper.  Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko vrata, prag, mehanizme za vraćanje u zatvoren položaj i fiksiranje u otvorenom položaju kao i podne stopere.  Mere proveriti na licu mesta.  Obračun po kom.</p>	kom	1			
7	<p><b>UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA PUNA VRATA</b>  Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrilih unutrašnjih vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila sa ojačanjem izrađenim od čeličnih pocinkovanih profila.  Vrata izvesti sa ispunom od tipskog termoizolovanog PVC panela. Krila snabdeti sa najmanje tri šarke, fiksiranje u dve tačke-gore i dole.</p>					

Iza krila vrata postaviti podne stopere. Cenom obuhvatiti sva opšivanja oko vrata i zidne stopere. Mere proveriti na licu mesta. Obračun po kom. dim 96/210 cm dim 76/210 cm	kom kom	5 2				
<b>Ukupno stolarski radovi RSD bez PDV-a:</b>						
<b>Ukupno stolaski radovi RSD sa PDV-om:</b>						

**12. KERAMIČARSKI RADOVI****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE**

## OPŠTI USLOVI:

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove:

1. Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
2. Sve spoljne ivice zidova zaštititi PVC lajsnama, a unutrašnje uglove obavezno zaštititi akrilnim silikonom.
3. Za keramičarske radove korišće se keramika I klase
4. Nakon završetka radova popločane površine će se očistiti i oprati.

R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	<p>PODNA NEKLIZAJUĆA KERAMIKA 30/30cm: Nabavka i polaganje lepljenjem neklizajućih podnih keramičkih pločica, otpornih na habanje, I klase, dimenzija 30/30cm. Polaganje fuga na fugu, širina fuge 2mm, na unapred pripremljenu ravnu, čistu i suhu podlogu. Za lepljenje koristiti lepak pogodan za podove sa podnim grejanjem Izvođač je dužan da donese uzorke na uvid projektantu, da bi on potvrdio boju. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U stavku ulazi i polaganje sokle visine 10 cm u svim prostorijama u kojima se ne postavlja zidna keramika. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. Boja pločica i fuge po izboru investitore. Pločice evropskog proizvođača npr. Marazzi ili slično. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m2	80				
2	<p>ZIDNA KERAMIKA: Nabavka i polaganje zidnih keramičkih pločica u fleksibilnom lepku, na zidane zidove i zidove od gipskarton ploča. Pločice su kvaliteta I klase. Polaganje fuga na fugu, širina fuge max. 2mm. Visina polaganja H=280cm - do plafona, osim deo zida u čajnoj kuhinji, gde je visina polaganja do 1,5m. Fuga na podu i zidu da se poklope. Na ivice postaviti PVC lajsne koje ulaze u cenu. Postavljene pločice fugovati i očistiti. Izvođač je dužan doneti uzorke projektantu na uvid, da bi on mogao da napravi izbor. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i radnu skelu. Pločice evropskog proizvođača npr. Marazzi ili slično. Obračun po m<sup>2</sup>. Otvori su odbijani.</p>	m2	75				
<b>Ukupno keramičarski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno keramičarski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

**13. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI****PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE**

## OPŠTI USLOVI:

1. Molersko-farbarski radovi moraju biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata.
2. Sav potreban materijal mora biti dobrog i postojanog kvaliteta u svemu po standardima.
3. Na obojenim površinama ne sme biti mrlja i tragova četki.
4. Ton boja mora biti apsolutno ujednačen.
5. Obojene površine ne smeju se otirati niti ljuštiti.
6. Podloga za izvođenje molersko-farbaskih radova mora biti ravna i čista i na nju se mora naneti odgovarajući prethodni premaz, koji propisuju građevinske norme ili proizvođač građevinskog materijala.
7. Materijal za gletovanje mora odgovarati pojedinim vrstama podloge (malter, beton, gips i slično)
8. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN - 531.

R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	BOJENJE GIPSANIH I OMALTERISANIH ZIDOVA PERIVOM DISPERZIJOM: Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih omalterisanih zidova i zidova od gipskarton ploča disperzivnom perivom bojom na vodenoj bazi, dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje, boja RAL 9010 (belo). Pre bojenja zidove izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. Bojenje do plafona. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Pre bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. Obračun po m <sup>2</sup> . Otvori su odbijani.	m2	268				
2	BOJENJE PLAFONA POLUDISPERZIJOM: Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih plafona poludisperzivnom bojom na vodenoj bazi, dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje, boja RAL 9010 (belo). Pre bojenja površine izravnati gletovanjem dok se ne dobije potpuno glatka podloga. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Pre bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. Obračun po m <sup>2</sup> .	m2	25				
3	BOJENJE OMALTERISANIH FASADNIH ZIDOVA PARODIFUZNOM SILIKATNOM BOJOM: Nabavka materijala, gletovanje i bojenje FASADNIH omalterisanih zidova dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje, boja po izboru investitora. Pre bojenja zidove izravnati gletovanjem na istoj bazi kao što je završna boja dok se ne dobije potpuno glatka podloga.						

U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu skelu. Pre bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke. Obračun po m <sup>2</sup> . Otvori su odbijani.	m2	30					
<b>Ukupno molersko-farbarski radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno molersko-farbarski radovi RSD sa PDV-om:</b>							

<b>14. OSTALI RADOVI</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
OPŠTI USLOVI:							
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove:							
01. Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.							
R.b r.	Opis pozicije	jed mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	ČIŠĆENJE OBJEKTA: Čišćenje i pranje prozora, usisavanje, portala, vrata, sanitarija, podova po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih unutrašnjih prostorija i spoljnih površina Obračun po m <sup>2</sup> objekta.	m2	12				
2	Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije do 10 km, na gradsku deponiju Obračun po m <sup>3</sup> .	m3	10				
<b>Ukupno ostali radovi RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno ostali radovi RSD sa PDV-om:</b>							

## II INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

1. DEMONTAŽE I RUŠENJA							
PREDMET RADOVA I STRUKTURA CENE							
R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Demontaža stare vodovodne i kanalizacione mreže. Demontirati cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m <sup>2</sup> . Obračun paušalno.	pauš.	1				
2	Pažljiva demontaža postojećih sanitarija, baterija za vodu i slično. Demontirane sanitarije odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun, paušalno.	pauš.	1				
3	Pažljivo šlicevanje poda za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz pod pažljivo izvesti šliceve za postavljanje kanalizacionih cevi. Sut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m' šlica.	m'	12				
<b>Ukupno demontaže i rušenja RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno demontaže i rušenja RSD sa PDV-om:</b>							

2. VODOVOD							
PREDMET RADOVA I STRUKTURA CENE							
R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka i montaža fluidterm cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod sanitarne mreže u objektu. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obeližavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada. Poziciom obuhvatiti i termicku izolaciju cevi DN 15 Obračun po m' cevi.	m'	40				
2	Nabavka i montaža fluidterm cevi sa dodavanjem potrebnih fazonskih komada za razvod						

	sanitarne mreže u objektu. Ugradnja obuhvata donošenje celokupnog materijala, razmeravanje i obelježavanje vodova, pregled i ispitivanje cevi na zvuk i pritisak, spojnice i armatura na zvuk, potrebno sečenje cevi, spajanje, ravnjanje i davanje pada. Poziciom obuhvatiti i termicku izolaciju cevi DN 20 Obračun po m' cevi.	m'	15				
3	Nabavka i montaža ravnih propusnih ventila DN 15 Obračun po ugrađenom komadu.	kom	6				
4	Nabavka i montaža ravnih propusnih ventila DN 20 Obračun po ugrađenom komadu.	kom	3				
5	Nabavka i montaža ugaonih ventila DN 15 Obračun po ugrađenom komadu.	kom	12				
<b>Ukupno vodovod RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno vodovod RSD sa PDV-om:</b>							

<b>3. KANALIZACIJA</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka i ugradnja kanalizacionih cevi od tvrdog pvc . Cev se ugrađuje na sloj peska i pokriva peskom. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske komade DN 50. Obračun po m' ugrađene cevi.	m'	11				
2	Nabavka i ugradnja kanalizacionih cevi od tvrdog pvc . Cev se ugrađuje na sloj peska i pokriva peskom. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske komade DN 110. Obračun po m' ugrađene cevi.	m'	22				
3	Nabavka i ugradnja kanalizacionih cevi od tvrdog pvc . Cev se ugrađuje na sloj peska i pokriva peskom. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske komade DN 125. Obračun po m' ugrađene cevi.	m'	12				
4	Nabavka i montaza horizontalnog podnog slivnika sa prohrom rešetkom DN50	kom	3				
5	Nabavka i montaza ventilacione glave DN110	kom	2				
6	Ispitivanje kanalizacione mreže. U dogovoru sa projektantom izvršiti ispitivanje celokupne mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure						

obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun po m1 mreže.	m'	22					
<b>Ukupno kanalizacija RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno kanalizacija RSD sa PDV-om:</b>							

<b>4. SANITARIJE – NABAVKA I MONTAŽA</b>							
<b>PREDMER RADOVA I STRUKTURA CENE</b>							
R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Nabavka i montaža umivaonika sa svim pripadajućim delovima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
2	Nabavka i montaža baterija za umivaonike sa svim potrebnim elementima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
3	Nabavka i montaža zahodske školjke sa ugradbenim vodokotlicem i svim potrebnim priključima potrebnim za montazu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
4	Nabavka i montaža daske za zahodske školjke po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
5	Nabavka i montaža ugradne sudopere dimenzija 60x80cm sa svim potrebnim priključima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>1</b>				
6	Nabavka i montaža baterija za ugradbene sudoper sa svim potrebnim elementima za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>1</b>				
7	Nabavka i montaža tus kade sa svim potrebnim priključima za montazu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
8	Nabavka i montaža baterija za tuš sa svim potrebnim elementima potrebnim za montažu. Sve po izboru investitora. Obračun po komadu.	<b>kom</b>	<b>2</b>				
<b>Ukupno sanitarije-nabavka i montaža RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno sanitarije-nabavka i montaža RSD sa PDV-om:</b>							



### III ELEKTRO INSTALACIJE

1. ELEKTRIČNE INSTALACIJE							
PREDMET RADOVA I STRUKTURA CENE							
NAPOMENA: SAV PONUĐENI MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRAN, VISOKOG KVALITETA SA SERTIFIKATOM OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. KOD IZRADE PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDI TAČAN TIP I PROIZVOĐAČA PONUĐENE OPREME							
R.b r.	Opis pozicije	jed. mere	količ.	jed.cena bez PDV	ukupno bez PDV	jed.cena sa PDV	ukupno sa PDV
1	Isporučka i ugradnja razvodnog ormara RO-1 koji se sastoji od: - tipski plastični ormar 36M U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - FID sklopka 40/0,03A - automatski osigurači 6-32A, 1P,C, 10kA - forel sa sondom, 230V, 16A Sitan vezni materijal, Cu šine, stezaljke, euro šine, uvodnice, natpisne pločice, provodnici za šemiranje i sl. Komplet materijal i rad.	kom kom kom kom kpl kpl	1 1 22 1 1 1				
2	Isporučka i ugradnja RACK ormara tipa RITAL ili sl., dimenzija 600x600x800mm, 12 U, sa staklenim vratima, sa bravicama, sa isporukom i ugradnjom sledeće pasivne opreme: - patch panel RJ45 cat.7, oklopljeni 24xRJ45 -1kom.; - patch kablovi RJ-45 - RJ-45 cat7 - sa potrebnim četkicama i nosačima kablova; - sa potrebnim policama za smeštaj aktivne opreme; - nizajući utikači sa dva strujna kruga 19";- 1kom - prenaponska zaštita - odvodnika prenapona D klase – OBO Bettermann ili sl. - 1 kompl. Napomena: aktivna oprema nije predmet projekta Komplet materijal i rad.	kpl	1				
3	Isporučka i polaganje provodnika PP-Y 2,3 i 5x1.5, za instalaciju sijaličnih mesta opšteg, protivpančnog i spoljnog osvetljenja i ventilatore. Provodnike polagati u zidu ispod maltera odnosno u gipsanim zidovima u PVC zaštitne cevi potrebnih dimenzija. Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kabla je 8 m. Komplet materijal i rad.	kpl	25				
4	Isporučka i polaganje provodnika PP-Y 3x2.5, za instalaciju monofaznih utičnica, bojlera, sušače ruku, električne radijatore i direktnih izvoda za termotehničku opremu. Provodnike polagati u zidu ispod maltera i u PVC zaštitne cevi potrebnih dimenzija.						

	Komplet sa razvodnim kutijama, cevima, pomoćnim materijalom i izradom veza. Prosečna dužina kablova je 10 m. Komplet rad i materijal.	<b>kpl</b>	<b>29</b>				
5	Isporučka i polaganje napojnog kabla od postojećeg mesta ormana do nove lokacije ormana i za električni kotao PP-Y 5x6. Poz obuhvata i potrebne zaštitne cevi i pomoćni materijal za propisno nastavljanje kabla. Poz obuhvata i montažni i vezni materijal sa izradom suvih kablova završetaka presovanjem stopica i uvezivanjem krajeva. Obračunava se stvarno položena količina. Tačnu dužinu uzeti na licu mesta. Obračun po m kabla.	<b>m</b>	<b>15</b>				
6	Isporučka i polaganje provodnika za računarsku mrežu SFTP 4x2x0,5 cat 6 od RACK ormana do priključnih mesta. Poz obuhvata i potrebne zaštitne cevi i kutije. Obračun po m provodnika.	<b>m</b>	<b>360</b>				
7	Isporučka i montaža sledećih svetiljki sa elektronskim prigušnicama, komplet sa montažnim materijalom, cevima, sijalicama, sa potrebnim šinama, priključnim elementima, priborom za upravljanje. Pre nabavke i montaže svetiljki, nabaviti saglasnost Investitora Komplet materijal i rad. Nadgradna viseća svetiljka za kancelarije za direktno-indirektno osvetljenje sa LED izvorom sl.tipu PHILIPS SM120V W20L120 1xLED37S/840 PSD Nadgradna plafonska svetiljka sa LED izvorom 20W, IP20, ulazni deo Nadgradna plafonska svetiljka sa LED izvorom 15W, IP54, sanitarije Nadgradna zidna svetiljka sa LED izvorom 15W, IP54, iznad umivaonika Nadgradna zidna svetiljka sa LED izvorom 20W, IP65, iznad ulaznih vrata Protivpanična svetiljka sa LED 5W, sa sopstvenom akumulatorom sa autonomijom 2h, IP20	<b>kom</b> <b>kom</b> <b>kom</b> <b>kom</b> <b>kom</b> <b>kom</b>	<b>10</b> <b>1</b> <b>3</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>4</b>				
8	Isporučka i montaža prekidača modularni program sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Sve u IP 20 ili bolje. Komplet materijal i rad. - običan prekidač, 10A - prekidač sa indikacijom uključenosti, 16A	<b>kom</b> <b>kom</b>	<b>9</b> <b>1</b>				
9	Isporučka i montaža priključnica modularni program sa odgovarajućim držačima, maskama i kutijama i priborom za montažu. Raspored priključnica usaglasiti sa zahtevom Investitora.						

	Komplet materijal i rad. - modularni set 2x230V/16A + 2xRJ-45, bele boje za ugradnju u zid, IP20 - monofazna šuko bele boje za ugradnju u zid, 16A/250V~; IP20 - monofazna šuko bele boje za ugradnju u zid, 16A/250V~; IP54	<b>kom</b>	<b>10</b>				
		<b>kom</b>	<b>15</b>				
		<b>kom</b>	<b>3</b>				
10	Isporučka i montaža električnog ventilatora za sanitarije, 230V, 50W. Poz obuhvata sav pomoćni materijal. Komplet rad i materijal.	<b>kom</b>	<b>3</b>				
11	Isporučka i montaža električnog uljnog radijatora sa termostatom, 2kW, 230V. Poz obuhvata sav pomoćni materijal. Komplet rad i materijal.	<b>kom</b>	<b>9</b>				
12	Nabavka i ugradnja invetrer klima uređaja kapaciteta 9000 BTU. Isporučiti i ugraditi spoljašnju i unutrašnju jedinicu. Stavkom obuhvatiti nabavku i ugradnju sa svim potrebnim dodatnim materijalom i radnom snagom. Obračun po komadu ugrađenog uređaja.	<b>kom</b>	<b>4</b>				
13	Isporučka materijala i izrada instalacije za izjednačavanje potencijala u sanitarijama. Uzemljiti sve provodne delove i spojiti na šinu za izjednačavanje potencijala u skladu sa Propisima. Poz obuhvata sav pomoćni materijal. Komplet rad i materijal.	<b>pauš.</b>	<b>2</b>				
14	Isporučka materijala i izrada gromobranske instalacije na predmetnom objektu koji treba da se povezuje sa postojećim gromobranom kompleksa. Poz obuhvata sav potreban materijal i rad. Komplet rad i materijal.	<b>pauš.</b>	<b>1</b>				
15	Ispitivanje instalacije sa merenjem otpora izolacije, otpora uzemljenja, kontrola neprekidnosti zaštitnog provodnika, otpora petlje sa izdavanjem službenog Izveštaja o ispitivanju.	<b>pauš.</b>	<b>1</b>				
16	Izrada projekta izvedenog objekta. Komplet.	<b>pauš.</b>	<b>1</b>				
17	Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju i kalkulaciju Komplet rad i materijal.	<b>pauš.</b>	<b>1</b>				
<b>Ukupno električne instalacije RSD bez PDV-a:</b>							
<b>Ukupno električne instalacije RSD sa PDV-om:</b>							

**Napomena:** U prazne kolone upisati : jediničnu cenu bez PDV-a, ukupnu cenu bez PDV-a, jediničnu cenu sa PDV-om, ukupnu cenu sa PDV-om

**Struktura cene  
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI**

R.br	Naziv	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	Pripremni radovi		
2	Radovi na demontaži i rušenju		
3	Betonski radovi		
4	Zidarski radovi		
5	Čelična konstrukcija		
6	Tesarski radovi		
7	Krovopokrivački radovi		
8	Izolaterski radovi		
9	Limarski radovi		
10	Suvomontažni radovi		
11	Stolarski radovi		
12	Keramičarski radovi		
13	Molersko-farbarski radovi		
14	Ostali radovi		
<b>UKUPNO RSD bez PDV-a:</b>			
<b>UKUPNO RSD sa PDV-om:</b>			

**Struktura cene  
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE**

R.br	Naziv	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	Demontaža i rušenje		
2	Vodovod		
3	Kanalizacija		
4	Sanitarije nabavka i montaža		
<b>UKUPNO RSD bez PDV-a:</b>			
<b>UKUPNO RSD sa PDV-om:</b>			

**Struktura cene  
ELEKTRIČNE INSTALACIJE**

R.br	Naziv	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	Električne instalacije		
<b>UKUPNO RSD bez PDV-a:</b>			
<b>UKUPNO RSD sa PDV-om:</b>			

**Struktura cene**  
**REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK JN 06/17**

R.br	Naziv	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
I	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI		
II	INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE		
III	ELEKTRO INSTALACIJE		
<b>UKUPNO RSD bez PDV-a:</b>			
<b>UKUPNO RSD sa PDV-om:</b>			

**Napomena:** U prazne kolone upisati

-ukupnu cenu bez PDV-a

-ukupnu cenu sa PDV-om po lokaciji

-ukupnu cenu bez PDV-a zbir I-III

-ukupnu cenu sa PDV-om zbir I-III

**Mesto:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**M.P.**

**Potpis odgovornog lica:**

\_\_\_\_\_

Na osnovu člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik Republike Srbije br.124/12,br.14/15,br. 68/15) , Komisija za sprovođenje javne nabavke u otvorenom postupku AD "Tržnica" dostavlja:

### **3. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA**

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosilac ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 21, 22 i 23 Pravilnika o obavezanim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br.29/2013), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

#### **I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN**

##### **1. USLOV :Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar**

**Dokaz za pravna lica:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za preduzetnike:** Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Napomena:** *Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.*

##### **2) USLOV:Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare**

###### **Dokaz za pravna lica:**

1) izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica;

2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu; S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

3) **uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja** (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), **ali i prema mestu prebivališta.**

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije. ( dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

**Dokaz za preduzetnike:** - **uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja** (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), **ali i prema mestu prebivališta.**

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda).

Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Dokaz za fizička lica:** - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda).  
Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**3. Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospеле poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.**

**Dokaz za pravna lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za preduzetnike:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

**Dokaz za fizička lica:** Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

**Napomena:** Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji. Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

**4. Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)**

**Dokaz** – Obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (model izjave 1)

**5. Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.**

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosioc ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

**NAČIN DOSTAVLJANJA DOKAZA**

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač može da dokazuje dostavljanjem Izjave (**Model izjave 1** konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ako je ponuđač dostavio Izjavu (čl.77.stav 4) naručilac će pre donošenja odluke o dodeli ugovora **zahtevati od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija dostavljanje kopija zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.**Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

Ako ponuđač u ostavljenom,primerenom roku koji ne može biti kraći od 5 dana,ne dostavi dokaze naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava (**Model izjave 1** ponuđača konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Grupa ponuđača je u obavezi da dostavi sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke.Sporazum mora da sadrži:

- podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
- opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora

**Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,** ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (**Model izjave 2** podizvođača konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

#### **NAPOMENE:**

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. stav 1. tačka 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u prijavi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

**Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Ponuđač dostavlja Izjavu na memorandum kojom potvrđuje da je upisan u Registar ponuđača i Resenje APR-a.**

Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument (Resenje iz APR-a) , ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.



## II - DODATNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN

USLOVI	DOKAZ
<b>POSLOVNI KAPACITET</b>	
1. Poslovni prihod za prethodne tri godine 2013-2015 (min. 20.000.000,00 )	Izveštaj o bonitetu za prethodne tri godine (2013-2014-2015.) Ovaj dokaz treba samostalno da ispuni ponuđač u slučaju ako ponudu podnosi samostalno ili sa podizvođačima, odnosno ovaj dokaz treba da ispuni grupa ponuđača zajedno.
2. Da je u periodu u predhodne tri godine 2013-2015 pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda izveo radove u visokogradnji u vrednosti od najmanje 20.000.000,00 dinara bez PDV-a. Pod radovima se podrazumeva adaptacija, sanacija i rekonstrukcija.	Potvrda investitora uz Ugovor o izvođenju radova i overenu okončanu situaciju
<b>TEHNIČKI I KADROVSKI KAPACITET</b>	
3. Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001	Dokaz fotokopija sertifikata
4. Licenca 410, licenca 414, licenca 450	Fotokopija licence, važeća potvrda, M obrazac obaveznog socijalnog osiguranja, Ugovor o radnom angažovanju u skladu sa Zakonom o radu
5. 2 KV vodoinstalater, 1 KV keramičar, 1 KV tesar	Fotokopija diplome, Ugovor o radnom angažovanju u skladu sa Zakonom o radu, M obrazac obaveznog socijalnog osiguranja
6. 1 KV atestirani zavarivač sa važećim atestom za zavarivača 311 1 KV atestirani zavarivač sa važećim atestom za zavarivača 111	Fotokopija diplome, Ugovor o radnom angažovanju u skladu sa Zakonom o radu, M obrazac obaveznog socijalnog osiguranja, važeći atesti
7. 1 elektrotehničar	Fotokopija diplome, Ugovor o radnom angažovanju u skladu sa Zakonom o radu, M obrazac obaveznog socijalnog osiguranja
8. skela 200 m <sup>2</sup> , 1 kompresor sa pneumatskim čekićem, 1 vibronabijač, 1 vibroploča	Popisna lista sa stanjem na dan 31.12.2016.
9. 2 dostavna vozila za prevoz radnika i materijala, 1 kamion nosivosti 15 t	Popisna lista sa stanjem na dan 31.12.2016., očitane saobraćajne dozvole sa polisama osiguranja za vozila koja podležu registraciji

#### **4. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA**

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena". Prilikom ocene ponuda kao relevantna uzimaće se ukupna ponuđena cena bez PDV-a. Naručilac će vrednovati samo ponude u kojima su ponuđači odgovorili na zahtevane uslove iz poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije – odgovarajuće i prihvatljive ponude. Ponuda koju je Naručilac utvrdio da je neprihvatljiva neće se vrednovati, a Ponuđač je ne može naknadno dopuniti niti izmeniti kako bi je učinio prihvatljivom.

Ukoliko je dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku ponuđenu cenu. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

## 5. OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

# OBRAZAC PONUDE

Za javnu nabavku u otvorenom postupku – radovi - JN 06/2017 REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK

### **OPŠTI PODACI O PONUĐAČU**

<i>Naziv ponuđača:</i>	
<i>Adresa ponuđača:</i>	
<i>Matični broj ponuđača:</i>	
<i>Poreski identifikacioni broj ponuđača PIB:</i>	
<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
<i>Elektronska adresa ponuđača(e-mail):</i>	
<i>Telefon:</i>	
<i>Telefaks:</i>	
<i>Broj računa ponuđača i naziv banke:</i>	
<i>Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:</i>	

### **PONUĐU PODNOSI :**

<b>A) SAMOSTALNO</b>
<b>B) SA PODIZVOĐAČEM</b>
<b>C) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU</b>

**Napomena** :zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.

**PODACI O PODIZVOĐAČU**

1)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
2)	<i>Naziv podizvođača:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
	<i>Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	
	<i>Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:</i>	

**Napomena :**

*Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudusa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazacu dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.*

**PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI**

1)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
2)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj:</i>	
	<i>Ime osobe za kontakt:</i>	
3)	<i>Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:</i>	
	<i>Adresa:</i>	
	<i>Matični broj:</i>	
	<i>Poreski identifikacioni broj PIB:</i>	
	<i>Ime o sobe za kontakt:</i>	

**Napomena:**

*Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđačakoji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudiod mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđačakoji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

# OBRAZAC PONUDE

## REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK JN 06/17

Ukupna vrednost bez poreza	
Ukupna vrednost sa porezom	
Način plaćanja	po privremenim/okončanoj situaciji u zakonskom roku 45 dana
Rok važenja ponude (ne kraće od 30 dana )	
Rok za završetak posla (maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao)	

Datum

M. P.

Ponudač

**Napomena:**

*Obrazac ponude ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime se potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac*

# OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88.stav 1.Zakona, ponuđači \_\_\_\_\_  
(navesti naziv ponuđača), dostavljaju ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku Osiguranje vozila , kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA	IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE	

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđači ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**Napomena:** dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.124/12,br.14/15,br. 68/15) dajemo sledeću :

## IZJAVU o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom postupku javne nabavke **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** br. JN 06/17, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

Mesto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Napomena:*** *uslučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. Stav 1. Tačka 2) Zakona.*

***Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,*** *Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena.*



model izjave 1

# OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – ČL.75.ZJN  
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću  
**IZJAVU**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u otvorenom postupku  
javne nabavke JN 06/17 **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** ispunjava  
sve uslove iz člana 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove definisane konkursnom  
dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1.Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl.  
75.st.1.tač.1)ZJN).

2.Ponuđač i njegov zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član  
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv  
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl.75.st.1.tač.2)ZJN).

3.Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima  
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl.75.st.1.tač.4)ZJN).

4.Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju  
uslovimarada,zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vrme podnošenja  
ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M.P.

Potpis odgovornog lica: \_\_\_\_\_

*\*Napomena:Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica  
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom,na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača  
izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75.stav 1.tač.1)do4)ZJN,a da dodatne uslove ispunjavaju  
zajedno.*

# OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA

O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – ČL.75.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

## IZJAVU

Podizvođač \_\_\_\_\_ u otvorenom postupku javne nabavke JN 06/17 **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK**, ispunjava sve uslove iz člana 75.Zakona o javnim nabavkama, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar(čl.75.st.1.tač.1)ZJN)
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(čl.75.st.1.tač.2)ZJN)
3. Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji(čl.75.st.1.tač.4)ZJN)
4. Podizvođač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vrme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku(čl.75.st.2.ZJN)

Mesto: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis odgovornog lica:

M.P. \_\_\_\_\_

*\*Napomena:Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem,Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača I overena pečatom.*

## 6.MODEL UGOVORA

### UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana \_\_\_\_\_ između:

Naručilac AD " Tržnica ,, Subotica  
sa sedištem u Subotici, ulica Matije Gupca 50  
PIB: 100960198 MB: 08236585  
broj računa: 330-2000095-30 CreditAgricole banka  
telefon: 024 555 377 telefaks: 024 562 431  
koga zastupa Generalni direktor Joka Branislav  
( u daljem tekstu : Naručilac ),

i  
Prodavca \_\_\_\_\_  
sa sedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_  
PIB: \_\_\_\_\_ MB: \_\_\_\_\_  
broj računa: \_\_\_\_\_ naziv banke \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_ telefaks: \_\_\_\_\_  
koga zastupa \_\_\_\_\_  
( u daljem tekstu : Prodavac)

#### Osnov ugovora:

JN broj 06/17

Broj i datum odluke o dodeli ugovora: \_\_\_\_\_

Ponuda izabranog ponuđača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

#### Član 1.

AD „Tržnica“Subotica je u svojstvu Naručioca u sprovedenom postupku javne nabavke Rekonstrukcija poslovnog prostora Mali Bajmok , broj JN 06/17, po javnom pozivu objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke dana \_\_\_\_\_. godine, na internet stranici Naručioca, kao i na Portalu Službenih glasnika Republike Srbije i baza propisa, izabrao Izvođača kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

#### Član 2.

Predmet ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji poslovnog prostora Mali Bajmok i bliže je određen usvojenom ponudom Izvođača broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine, koja je sastavni deo ovog ugovora, investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi i ovim ugovorom.

Radi izvršenja radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač se obavezuje da obezbedi radnu snagu, materijal, građevinsku i drugu opremu, izvrši građevinske, građevinsko-zanatske i pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora.

#### Član 3.

Ugovorne strane utvrđuju da cena za izvođenje radova iz člana 2. ugovora iznosi ukupno \_\_\_\_\_ dinara bez PDV-a, odnosno \_\_\_\_\_ dinara sa PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine.

Jedinične cene iz usvojene ponude su fiksne i ne mogu se menjati usled povećanja cene elementa po osnovu kojih je određena.

Do promene ukupne ugovorene cene može doći samo u skladu sa članom 20. ovog Ugovora. Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove izvođača.

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način :

- plaćanje se vrši po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige, izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije, s tim što okončana situacija mora iznositi minimum 10 % od ugovorene vrednosti. Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavljene situacije, dužan je da isplati nesporni deo situacije. Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove, građevinske knjige, odgovarajuće ateste za ugrađeni materijal i nabavku opreme i drugu dokumentaciju Izvođač dostavlja stručnom nadzoru koji tu dokumentaciju čuva do primopredaje i konačnog obračuna, u suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što izvođač priznaje bez prava prigovora.

#### **Član 5.**

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od \_\_\_\_\_ kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

Datum uvođenja u posao, stručni nadzor upisuje u građevinski dnevnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova :

- da je Naručilac predao Izvođaču investiciono tehničku dokumentaciju i odobrenje za gradnju
- da je Naručilac obezbedio Izvođaču nesmetan prilaz gradilištu
- da je Izvođač dostavio menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla,
- da je Izvođač naručilcu dostavio polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu osiguranja od odgovornosti za šteti pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni 7 –og dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova ,smatraće se da je 7-og dana uveden u posao.

Izvođač se obavezuje :

- da pre početka radova Naručilcu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;
- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;
- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;
- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručilcu;
- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- da omogućiti vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;
- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručilca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da po završenim radovima odmah obavesti Naručilca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;

- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

#### **Član 6.**

Rok za izvođenje radova se produžava na zahtev izvođača :

- U slučaju prekida radova koji traje duže od dva dana, a nije izazvan krivicom izvođača
- U slučaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile
- U slučaju izmene projektno-tehničke dokumentacije po nalogu Naručioca pod uslovom da obim radova po izmenjenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji znatno ( preko 10 % ) prelazi obim radova koji su predmet ovog ugovora
- U slučaju prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa za koji nije odgovoran izvođač

Zahtev za produženje roka izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora, u pisanoj formi, uz saglasnost stručnog nadzora Izvođač podnosi naručiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost, a najkasnije 15 dana pre isteka konačnog roka za završetak radova. Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane u formi aneksa ovog ugovora o tome postignu pismeni sporazum. U slučaju da Izvođač ne ispunjava predviđenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade. Ako Izvođač padne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.

#### **Član 7.**

Ukoliko Izvođač ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu od 0,5 % od ukupno dogovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10% od vrednosti ukupno ugovorenih radova. Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa članom 11. i članom 12. ugovora dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu u visini 0.5 % od ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti veći od 10 % od vrednosti ukupno ugovorenih radova. Naplatu ugovorne kazne Naručioc će izvršiti bez prethodnog pristanka Izvođača, umanjnjem računa navedenog u okončanoj situaciji. Ako je naručioc zbog zakašnjenja u izvođenju ili predaji navedenih radova, kao i neispunjenja obaveza izvođača iz člana 11. i člana 12. ugovora, pretrpeo štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručioc mora da dokaže.

#### **Član 8.**

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa važećim propisima, tehničkim propisima, investiciono-tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu. Izvođač se obavezuje :

- da pre početka radova Naručiocu dostavi rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova;
- da ispuni sve ugovorene obaveze stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku;
- da obezbedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorom preuzetih radova;
- da uvede u rad više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Naručioc oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
- da se strogo pridržava mera zaštite na radu;
- da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu;
- da uredno vodi sve knjige predviđene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast;

- da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naručioca datim na osnovu izvršenog nadzora i da u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku, izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvođenje radova, zamenu nabavljenog ili ugrađenog materijala, opreme, uređaja i postrojenja ili ubrzanja izvođenja radova kada je zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvođenja radova;
- da po završenim radovima odmah obavesti Naručioca da je završio radove i da je spreman za njihov prijem;
- da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde nepravilnosti i nedostaci
- da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotrebljenog materijala i nabavljene opreme, s tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove Izvođač mora da pristupi u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca.

#### **Član 9.**

Izvođač se obavezuje da o svom trošku obezbedi i istakne na vidnom mestu tablu, koja mora da sadrži:

- podatke o objektu koji se gradi;
- odgovornom projektantu; izdatom odobrenju za izgradnju,
- podatke o Naručiocu, Izvođaču i nadzornom organu;
- početku građenja i roku završetka radova;
- početak i rok završetka radova.

Izvođač se obavezuje da tablu sačini prema uputstvu, koje je sastavni deo ovog ugovora.

#### **Član 10.**

Naručioc se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu pod uslovima i na način određen članom 4. ovog Ugovora i da od Izvođača, po završetku radova, primi navedene radove. Naručioc će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača, o čemu zaključuje poseban ugovor sa nadzornim organom. Naručioc se obavezuje da uvede Izvođača u posao, predajući mu investiciono-tehničku dokumentaciju i odobrenje za gradnju, kao i obezbeđujući mu nesmetan prilaz gradilištu. Naručioc se obavezuje da učestvuje u radu komisije za primopredaju i konačni obračun sa stručnim nadzorom i Izvođačem.

#### **Član 11.**

Izvođač je dužan da Naručilacu preda odgovarajuće sredstvo finansijskog obezbeđenja: **za dobro izvršenje posla**. Izvođač radova se obavezuje da će u roku od 15 dana po potpisivanju ovog ugovora predati Naručiocu **bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10%** od vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 20 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla, koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv, a u korist Naručioca. U slučaju nastupanja uslova za produženje roka završetka radova, Izvođač je u obavezi da produži važenje bankarskih garancija. U slučaju isteka roka važenja bankarskih garancija dok je izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora u toku, Izvođač je dužan da, o svom trošku, produži rok važenja bankarskih garancija

Izvođač je dužan da Naručilacu preda odgovarajuće sredstvo finansijskog obezbeđenja: **za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**. Izvođač se obavezuje da će prilikom primopredaje radova kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, dostaviti **blanko sopstvenu menicu** i menično ovlašćenje u visini **10%** od ukupne vrednosti ugovora sa pdv istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova sa rokom važnosti 15 dana duže od dana isteka garantnog roka. Ova blanko sopstvena menica i menično ovlašćenje se vraća Izvođaču po isteku roka važnosti blanko sopstvene menice. Blanko sopstvene menica i menično ovlašćenje moraju imati klauzule: "bezuslovna", "neopoziva", "plativa na prvi poziv" i "bez prava na prigovor".

#### **Član 12.**

Izvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u izgradnji) i dostavi Naručiocu polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova. Izvođač je takođe dužan da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima.

Ukoliko se rok za izvođenje radova produži, Izvođač je obavezan da dostavi, pre isteka ugovorenog roka, polise osiguranja iz stava 1. i 2. ovog člana, sa novim periodom osiguranja. Izvođač je obavezan da sprovodi sve potrebne mere zaštite na radu, kao i protivpožarne zaštite.

#### **Član 13.**

Garantni rok za izvedene radove iznosi \_\_\_\_\_ godine računajući od dana primopredaje radova. Za ugrađene materijale važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača, koji teče od dana izvršene primopredaje radova Naručiocu. Izvođač je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora, zapisnički preda Naručiocu sve garantne listove za ugrađene materijale, kao i uputstva za rukovanje.

#### **Član 14.**

Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pismeni poziv Naručioca, otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana ovim nedostacima. Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po prijemu pismenog poziva od strane Naručioca, Naručioc ima pravo da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret Izvođača, naplatom garancije banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ukoliko garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, Naručioc ima pravo da od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.

#### **Član 15.**

Za ukupan ugrađeni materijal i opremu Izvođač mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom dokumentacijom. Ukoliko Naručioc utvrdi da ugrađeni materijal ili oprema ne odgovara standardima i tehničkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U slučaju spora merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta. Izvođač je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu kvaliteta opreme. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara kvalitetu. U slučaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ugrožena bezbednost objekta, Naručioc ima pravo da traži da Izvođač poruši izvedene radove i da ih o svom trošku ponovo izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko Izvođač u određenom roku to ne učini, Naručioc ima pravo da angažuje drugog Izvođača isključivo na trošak Izvođača po ovom ugovoru.

#### **Član 16.**

Izvođač će deo radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti preko podizvođača Preduzeća \_\_\_\_\_, sa sedištem \_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_. Izvođač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove izvedene od strane podizvođača, kao da ih je sam izveo.

#### **Član 17.**

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i Naručioca. Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca Izvođač će izvesti višak radova. Jedinичne cene za sve pozicije iz predmera usvojene ponude Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% količine neće uticati na produžetak roka završetka radova.

#### **Član 18.**

Izvođač može i bez prethodne saglasnosti Naručioca, a uz saglasnost stručnog nadzora izvesti hitne nepredviđene radove, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i neočekivanim događajima, koji se nisu mogli predvideti u toku izrade projektne dokumentacije. Izvođač i stručni nadzor su dužni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog člana, o tome obaveste Naručioca. Naručioc može raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti

znatno povećana, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti Izvođača. Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za hitne nepredviđene radove.

#### **Član 19.**

Izvođač o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naručioca i stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u građevinski dnevnik. Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova. Komisiju za primopredaju radova čine po jedan predstavnik Naručioca, stručnog nadzora i Izvođača. Komisija sačinjava zapisnik o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da prilikom primopredaje radova preda Naručiću, pre tehničkog pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugrađenih materijala u 3 (tri) izvoda sa priloženim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka.

Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naručioc u toku izvođenja ili prilikom preuzimanja i predaje radova, Izvođač mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke Izvođač ne počne da otklanja u roku od 5 dana po prijemu poziva od strane Naručioca i ako ih ne otkloni u sporazumno utvrđenom roku, Naručioc će radove poveriti drugom izvođaču na račun Izvođača radova.

Eventualno ustupanje otklanjanja nedostataka drugom izvođaču Naručioc će učiniti po tržišnim cenama i sa pažnjom dobrog privrednika. Tehnički prijem radova i upotrebnu dozvolu obezbediće Naručioc

#### **Član 20.**

Konačna količina i vrednost radova po ovom ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih radova overenih u građevinskoj knjizi od strane stručnog nadzora i usvojenih jediničnih cena iz ponude koje su fiksne i nepromenljive. Konačni obračun se ispostavlja istovremeno sa Zapisnikom o primopredaji radova.

#### **Član 21.**

Naručioc ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim slučajevima:

- ako Izvođač u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja, u kom slučaju Naručioc ima pravo na aktiviranje menice za ozbiljnost ponude;
- ako Izvođač u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ne dostavi polisu osiguranja, u kom slučaju Naručioc ima pravo na aktiviranje menice za ozbiljnost ponude;
- ukoliko Izvođač kasni sa izvođenjem radova duže od 15 kalendarskih dana, kao i ako Izvođač ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom ili iz neopravdanih razloga prekine sa izvođenjem radova;
- ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u ponudi Izvođača, a Izvođač nije postupio po primedbama stručnog nadzora;
- u slučaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.

#### **Član 22.**

U slučaju jednostranog raskida ugovora Naručioc ima pravo da za radove koji su predmet ovog ugovora angažuje drugog izvođača i aktivira menicu za dobro izvršenje posla. Izvođač je u navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiću štetu, koja predstavlja razliku između cene predmetnih radova po ovom ugovoru i cene radova novog izvođača za te radove. Ugovor se raskida izjavom u pisanoj formi koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani i sa otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavljanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja, da Naručiću preda projekat izvedenog stanja, kao i zapisnik komisije ostvarno izvedenim radovima do dana raskida ugovora. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora.

#### **Član 23.**

Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrđeno primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbe Posebnih uzansi o građenju.

#### **Član 24.**

Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:

- ponuda Izvođača br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. godine
- predmer radova sa jediničnim cenama



**Član 25.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici.

**Član 26.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

**Član 27.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri jednaka primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.

Izvođač :

\_\_\_\_\_

Naručilac:

\_\_\_\_\_

## 7. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

### 1. PODACI O JEZIKU KAKO PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

### 2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu: AD „Tržnica“ Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku - radovi- **REKONSTRUKCIJA**

**POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK JN 06/17-NE OTVARATI**". Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do **26.06.2017.**god. do 9:00h

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži:

1. **Tehničke karakteristike sa strukturom cene**- popunjeni, potpisani i overeni pečatom
2. **Obrasci 5** –popunjeni, potpisani i overeni pečatom (obrazac ponude, obrazac troškova pripreme ponude, obrazac izjave o nezavisnoj ponudi, obrazac izjave o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude)
3. **Model izjave 1**, izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz čl.75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom
4. **Model izjave 2**, izjava podizvođača o ispunjavanju uslova iz čl.75. stav 1. Zakona u postupku javne nabavke – potpisan i overen pečatom (ako se angažuje i podizvođač)
5. **Model ugovora** – popunjen, potpisan i overen pečatom
6. **Dokaze za dodatne uslove**-definisani u poglavlju 3 u konkursnoj dokumentaciji
7. **Bankarska garancija za ozbiljnost ponude** u iznosu od 10% od vrednosti ponude za javnu nabavku
8. **Original pismo** o namerama banke zbog izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla 10%
9. **Izjava o pribavljanju polise osiguranja**-potpisana i overena pečatom

### 3. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

### 4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:AD"Tržnica"Subotica, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku – dobra – **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** JN 06/17 - NE OTVARATI". Ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** JN 06/17- NE OTVARATI". Ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra – **REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** JN 06/17 - NE OTVARATI". Ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti – dobra –

**REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA MALI BAJMOK** JN 06/17 - NE OTVARATI". Ili

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

### **5. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ**

Ponuđač može da podnese jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

### **6. UKOLIKO PONUĐAČ PODNOSI PONUDU SA PODIZVOĐAČEM**

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru. Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca -koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tačka 1),2),4) ovog ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača. Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke

### **7. ZAJEDNIČKA PONUDA**

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

- 1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i
- 2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora. Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

## **8.NAČIN I USLOVI PLAĆANJA KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE**

Plaćanje : Po ispostavljenim mesečnim situacijama i okončanoj situaciji, sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige, izvedenih radova i jediničnih cena iz ponude Izvođača i potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku od 45 dana od dana prijema overene situacije .

Garancija : minimum 24 meseca

Rok za završetak posla maksimum 60 dana od dana potpisivanja ugovora i dana uvođenja u posao

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

## **9.VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI**

Cena mora biti iskazana u dinarima (RSD)sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke.Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima. Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke , s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne prvobitno ugovorene vrednosti u skladu sa ZJN i finansijskim planom naručioca.

## **10.ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE**

Predmetna javna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

### **11.DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNENJA U VEZI SAPRIPREMANJEM PONUDE**

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail [gordana.tovilovic@subotickatrnica.rs](mailto:gordana.tovilovic@subotickatrnica.rs) ) tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacij, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije i pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.06/17.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

### **12.DODATNA OBJAŠNENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA**

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (( ukoliko ima podizvođača) član 93.Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu kod ponuđača ili njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

### **13.FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE**

Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da:

**A)** Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da u ponudi dostavi **bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude**:

- Bankarska garancija za ozbiljnost ponude - original, u iznosu 10% od ukupne vrednosti ponude i izražena u dinarima bez pdv-a, sa rokom važenja najmanje onoliko koliko iznosi i rok važenja ponude, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, bezuslovna i plativa na prvi poziv - u korist Naručioca.

Naručilac će bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude aktivirati i u sledećim slučajevima:

a) ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci,

b) ako izabrani ponuđač u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, Naručiocu ne dostavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

**B) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla** u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa rokom važenja najmanje dvadeset dana duže od isteka roka za konačno izvršenje posla.

Napomena: iznosi navedeni u pismu o namerama banke mogu biti izraženi nominalno ili procentualno od vrednosti ponude, pri čemu uzimati u obzir ukupnu vrednost ponude izraženu u dinarima bez PDV.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla dostavi Naručiocu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova, od onih koji su određeni u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog rejtinga kvaliteta 3 (investicioni rang). Kreditni rejting iz prethodnog stava dodeljuje rejting agencija koja se nalazi na listi podobnih agencija za rejting koju je u skladu sa propisima objavila Narodna banka Srbije ili podobna rejting agencija koja se nalazi na listi registrovanih i sertifikovanih rejting agencija koju je objavilo Evropsko telo za hartije od vrednosti i tržišta (European Securities and Markets Authorities -ESMA).

Podneta bankarska garancija ne može se vratiti ponuđaču pre isteka roka trajanja, osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obezbeđenu obavezu.

**C)** Ponuđač je dužan da prilikom primopredaje dobra dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja kao **garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku** i to: - blanko, solo menicu sa meničnim pismom/ovlašćenjem i depo kartonom, kao garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Sadržina: Blanko solo menica mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, ne može sadržati dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od rokova koje je odredio Naručilac, manji iznos od onoga koji je odredio Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Blanko solo menica mora da sadrži potpis i pečat ponuđača. Menično pismo/ovlašćenje obavezno mora da sadrži (pored ostalih podataka) i tačan naziv korisnika meničnog pisma/ovlašćenja (Naručioca), predmet javne nabavke – broj JN i naziv javne nabavke, iznos na koji se izdaje – **10%** od ukupne vrednosti ugovora, izražena u dinarima bez pdv-a, sa

navođenjem roka važnosti – koji je 15 dana duži od dana isteka garantnog roka. Način podnošenja: prilikom primopredaje dobra

Naručilac je ovlašćen da unovči finansijsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvršava garantne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

**E)** U slučaju potpisivanja ugovora ponuđač je dužan da:

- u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora **osigura izvođenje radova**, objekat i ljudstvo kod osiguravajućeg društva na ugovoreni iznos za sve vreme izgradnje, tj. do predaje radova Naručilacu i potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Dokaz o plaćenju premiji osiguranja Ponuđač treba da dostavi Naručiocu u navedenom roku.

#### **14. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA**

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail:

gordana.tovilovic@subotickatrznica.rs ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca Matije Gupca 50.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;

7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. \* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZJP; ..... [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN .... [navesti redni broj javne nabavke];

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

#### **15. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN**

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112.stav 2. Tačka 5) Zakona.